


PRISTATYMO VIETŲ (LOCCAT) KODAVIMO VALDYMAS

(Tiekėjo vidinių kodų priskyrimas prekybos tinklo parduotuvėms)


1. Prisijunkite prie sistemos per naršyklę adresu: <https://ediweb.eu/edi/>
Prisijungimo duomenis rasite sutartyje arba kreipkitės į „Edisoft“.



2. Prisijungę, viršutiniame meniu pasirinkite „Ryšiai“ (angl. Relations):



3. Pasirinkite reikiamą partnerį ir paspauskite **LOCCAT**:



4. Jei norite pakoreguoti esamą lokalizacijos katalogą, atsidariusiame sąraše kairiu pelės klavišu paspauskite ant naujausio dokumento ir operacijų sąraše pasirinkite „Kopijuoti“ (angl. Copy):

Gavėjas	Gavimo data/laikas	Peržiūros laikas	Perskaitymo data/laikas	Dokumento numeris	Dokumento data	Data nuo	Dok. funkcijos kodas
Drogas UAB	25/07/2014 08:35:29			1	25/07/2014 00:00:00		Originalas
Drogas UAB	06/11/2013 15:24:34				06/11/2013 00:00:00		Originalas
Drogas UAB	15/05/2013 11:01:47	01/01/2006 00:00:00	0		15/05/2013 00:00:00	01/01/2006 00:00:00	Originalas

Operacijos: ✖

Peržiūrėti

Kopijuoti

Edisoft XML eksportas

Spausdinti

Nuorodos

Attachments

5. Jei kuriate naują katalogą apatiniame meniu pasirinkite „Sukurti“ (angl. Create):

Gavėjas	Gavimo data/laikas	Peržiūros laikas	Perskaitymo data/laikas	Dokumento numeris	Dokumento data	Data nuo	Dok. funkcijos kodas
<input type="checkbox"/> Drogas UAB	25/07/2014 08:35:29			1	25/07/2014 00:00:00		Originalas
<input type="checkbox"/> Drogas UAB	06/11/2013 15:24:34			1	06/11/2013 00:00:00		Originalas

6. Atsidariusiame katalogo lange užpildykite reikiamus duomenis. Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi! Jei pasirinktą dieną įkeliate tik vieną katalogą laukelyje „Katalogo nr.“ palikite reikšmę „1“. Jei tą pačią dieną keliate kelias katalogo versijas, laukelyje įveskite atitinkamą didesnę reikšmę. Taip pat pasirinkite katalogo sudarymo datą.

Dokumentas Priedai

Lokalizacijos katalogas ::

Įkeliamo failo formatas: Standartinis

Failas(*.xml): No file selected.

Katalogo Nr. *:

Katalogo data *: ...

Siuntėjas: Sangaida UAB / 9981227626277

Gavėjas: Drogas UAB / 4751005845009

Funkcijos kodas *:

Sukūrimo tipas:

7. Jei norite pridėti naują pristatymo vietą / partnerį koreguojame arba naujai kuriamame kataloge, apatinėje meniu juostoje spauskite „Pridėti įrašą“ (angl. Add Item):

8. Atsidariusiame įrašo kūrimo lange įveskite parduotuvės duomenis: ILN kodą (angl. International Location Number), savo sistemoje priskirtą vidinį kodą, pavadinimą, adresą ir kt. Svarbiausia įvesti parduotuvės 13 skaitmenų ILN kodą, kurį galite sužinoti iš „Edisoft“ arba surasti EDI portale prie savo prekybos partnerio pavadinimo. Nepamirškite patvirtinti naujo įrašo mygtuku „Sukurti“ (angl. Create) apatinėje meniu juostoje.

9. Jeigu norite papildyti ar pakoreguoti parduotuvės duomenis – pasirinkite poziciją, kurią norėsite koreguoti, paspauskite ant jos kairiu pelės klavišu ir operacijų sąrašė pasirinkite „Atnaujinti“ (angl. Update):

SVARBU! Atlikę koregavimo veiksmus, nepamirškite pakeitimų patvirtinti mygtuku „Atnaujinti“ (angl. Update) apatinėje meniu juostoje.

10. Jeigu norite panaikinti katalogo įrašą, paspauskite ant jo kairiu pelės klavišu ir operacijų sąrašė pasirinkite „Pašalinti“ (angl. Remove).

11. Kai užpildysite visus duomenis arba atliksite korekcijas, paspauskite mygtuką „Siųsti“ (angl. Send) ir lokalizacijos katalogo kopija bus nusiųsta į platformą:

SVARBU! Įgudę vartotojai gali užkrauti paruoštą **Edisoft standard LOCCAT XML** failą (redaguojamą XML LOCCAT reikia atsisiųsti iš platformos ir atlikti reikiamas korekcijas, dokumentą **BŪTINA** išsaugoti **UTF-8** koduotėje).

Atlikite visus žingsnius iki 6-o punkto, „**Browse**“ mygtuko pagalba suraskite paruoštą XML failą, patikrinkite dokumento numerį bei datą ir spauskite „**Išsiųsti**“.

Įkeliamo failo formatas:	Standartinis
Failas(*.xml):	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected. <input type="button" value="Išsiųsti"/>
Katalogo Nr. *:	
Katalogo data *:	20/11/2014 ...
Siuntėjas:	Sangaida UAB / 9981227626277
Gavėjas:	Drogas UAB / 4751005845009
Funkcijos kodas *:	Originalas
Sukūrimo tipas:	Masterdata